


# 霜泽图书馆：国策编辑器使用教程

注：此教程来自于 CR 组（天兆之国）


文件中图片占比过大可能出现格式问题请见谅！

## 1.文件创建




如图，创建的文件通常命名为" <国家 TAG>\_<国家英文名> "，如图为一个法国的工程文件，则命名为 **FRA\_France**  
完成后点击 **accept** 即可，中间的内容不需填写。


## 2. 国策树文件格式




文件创建后，左边目录会出现如下选项。我们先右键 Focus Trees



随后，依次点击 New file, Focus Trees，便出现如图界面




如图，文件名称与工程文件相同，而 Country TAG 填写<国家 TAG>即可。 (这里打错字了，文件名应该是 FRA 而非 Fra)




随后我们就可以开始国策制作了。

### 3.国策格式



右键网格空白处即可创建一个国策



必须要填写的，一个是 Unique name，一个是 Cost in days\*7，还有一个是 Personal note

第一个即是国策的 ID。ID 不等同名字，ID 是在代码中检测所用的。为了方便代码工作，要求所有国策的 ID 统一为：

<国策 TAG>\_<国策英文翻译>

具体如图所示。需注意，ID 中不得包含任何形如'.,?;等标点符号

第二个是国策的时长。这里填写的数值再乘以 7 就是国策时长

譬如，填写了 10，就是  $7 \times 10 = 70$  天。

可以填写小数，最终结果去掉小数点后的数字就是国策时长。

特殊的自动完成的国策可以不填，并在 personal note 里注明

第三个就是国策的注释。这里需要按照图中格式一样写清楚：

1.前提。要达成什么条件才能进行这个国策。

2.奖励。即完成后/进行时获得什么奖励

3.特殊备注：一些特殊情况。譬如“这是个事件自动完成的国策”“国策无法手动取消，强制进行下去”“只要开始进行，哪怕不满足前提国策也不会取消”“什么时候国策会跳过”

#### 4.本地化格式

随后，策划需要为国策创建一份对应的本地化文件。




同创建国策文件一样，我们相似地创建出一个本地化文件。本地化文件的名字要求为

`cr_<国家 TAG>_focus`

而语言定义则是


`l_english` (是英文 1 不是数字 1)

具体如上图所示




随后，在本地化文件中双击下方灰蓝色空白，在左边输入国策 ID，右边输入中文名称

接着回到国策文件，如图，在 Text id for localization 一栏里填入国策 ID



我们发现本地化就做完了，左边的国策图标的名字已经变更为了“耻辱六十年”

国策描述同样。我们找到国策描述的代码



随后在本地化里同样操作

Localisation key	Localisation value
FRA_sixty_years_of_infamy_desc	描述
FRA_sixty_years_of_infamy	耻辱六十年

## 5. 导出

完成后，点击右上角“export”导出即可